

خطة عمل الفيروسات (للأشخاص البالغين)

اسم المريض Patient name

إذا كان لديك التهاب في الأذن أو الأنف أو الحنجرة أو الجيوب الأنفية أو الصدر، فذلك على الأرجح بسبب وجود فيروس. قد تكون مريضًا لمدة تصل إلى 10 أيام. قد يستمر السعال لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

لا تعمل المضادات الحيوية على الفيروس ولن تجعلك تشعر بالتحسن بشكل أسرع.

يمكن أن يتسبب تناول المضادات الحيوية في حدوث آثار جانبية قد تجعلك تشعر بأن حالتك تزداد سوءًا. قد يؤدي تناول المضادات الحيوية عندما لا تكون هناك حاجة إليها إلى فقدان فاعليتها . في المستقبل.

معالجة الأعراض التي تعاني منها Treating your symptoms

أنت بحاجة إلى الكثير من الراحة والنوم عندما يكون لديك فيروس. لا تقم بممارسة التمارين الرياضية الشاقة. تناول الكثير من السوائل، والماء هو الأفضل. عند تناول الدواء، اتبع دائمًا التعليمات أو نصائح الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي.

| الأعراض التي تعاني منها YOUR SYMPTOMS | العلاج (تم تحديد الخيارات المناسبة) TREATMENT (suitable options ticked) |
|--|---|
| الحمى Fever | بالنسبة للحمى، استخدم قطعة قماش باردة لغسل وجهك ويديك ورقبتك. ارتدِ ملابس خفيفة واستخدم عددًا أقل من البطانيات |
| الأوجاع والآلام، بما في ذلك آلام العضلات والتهاب الأذنين والجيوب الأنفية وآلام الوجه. احتقان الحلق Aches and pains Sore throat | باراسيتامول Paracetamol ايبوبروفين Ibuprofen يمكنك استخدام أحد هذه الأدوية، أو استخدام كل من الباراسيتامول والإيبوبروفين في نفس الوقت. |
| احتقان الحلق أو جفافه. السعال Sore or dry throat. Cough | As well as paracetamol and ibuprofen, you could try: As well as paracetamol and ibuprofen, you could try: Throat gargle or throat spray غرغرة الحلق أو رذاذ الحلق Lozenges أقراص الاستحلاب أوراث الحاء المالح لمدة 30 ثانية، عدة مرات في اليوم (استخدم نصف ملعقة صغيرة من الملح مع التقليب في كوب من الماء) A salt-water gargle for 30 seconds Sucking on ice cubes Sucking on ice cubes Tilet مشروبات دافئة مكونة من العسل والليمون Drinking warm honey and lemon drinks |
| انسداد أو سيلان الأنف Blocked or runny nose | Saline nasal spray or drops بخاخ الأنف أو القطرات بمحلول ملحي Saline nasal spray or drops قرص مزيل للاحتقان، سائل، بخاخ أنفي أو قطرات Decongestant tablet, liquid, nasal spray or drops التدليك ببخار فابوراب مثل فيكس (دلك على صدرك أو ظهرك، لا تضعه على وجهك) Vapour rub such as Vicks |
| أمور أخرى Other | العلاج التقليدي Traditional system of healing |

2023 July عفعة 1 من **9** مفعة 1 من 2

المتابعة Follow up

يمكنك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك ______ أو خط الصحة هيلثلاين على رقم 116 0800 في حالة: ______ أو خط الصحة هيلثلاين على رقم 116 0800 في حالة:

(or Healthline on 0800 611 116 if:)

- لم تتحسن الأعراض التي تعاني منها في (days/hours) أيام/ساعات (Your symptoms are not improved in)
 - ظهور أعراض جديدة
 - لديك مخاوف أخرى
 - حالة طبية كامنة مثل مرض السكرى أو الربو أو مرض الانسداد الرئوى المزمن تزداد سوءًا

يرجي حجز موعد متابعة لـ (days/weeks) _____أيام/أسابيع (Please book a follow-up appointment for)



مشورة عاجلة

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على وجه السرعة، أو بسيارة إسعاف (اطلب رقم 111)، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض:

- وجود صعوبة أو ألم في التنفس أو التحدث
 - أن يكون الجلد رطبًا
 - تحول الشفاه أو اللسان إلى اللون الأزرق
- حمى شديدة جدًا (ارتفاع في درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية)
 - سعال مصحوبًا بالدماء
- وجود صداع شديد أو ألم في الرقبة، وأن تؤذى الأضواء عينيك
- الاضطراب أو وجود صعوبة في الاستيقاظ
- طفح جلدي مع وجود بقع أو كدمات باللون الأرجواني أو الأحمر
 - وجود ألم في الصدر
 - عدم التبول أو أن يكون البول داكن اللون
 - ارتجاف شدید وقشعریرة
 - الشعور بفقدان الوى أو الإغماء (فقدان الوى)

يمكنك العثور على معلومات أخرى على موقع المتصفح هيلثيفاي Healthify

You can find other information on the Healthify website

يمكنك زيارة موقع healthify.nz والبحث عن:

- السعال
- احتقان الحلق
- COVID-19
 - الانفلونزا

أو اطلب من طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي طباعة المعلومات لك.

Or ask your doctor, nurse or pharmacist to print the information for you.

أو اتصل بخط الصحة هيلثلاين 116 611 0800.



ما الذي يمكنك القيام به للمساعدة في منع انتشار العدوى

- المكوث في المنزل بعيدًا عن العمل أو المدرسة.
 - اغسل يديك كثيرًا، خاصة بعد تنظيف أنفك.
 - غط فمك عند العطس أو السعال.
- إذا كنت قادرًا على ذلك، فارتد قناعًا عند الخروج.

